

소 비 자 상 담 실

1544-5357

TIZANI 2016_04

SAMHWA

삼화페인트

본사 및 안산공장

경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)
TEL. 031-499-0394 FAX. 031-499-0399

서울지사

서울특별시 종로구 돈화문로 58(묘동)
TEL. 02-765-3641 FAX. 02-765-0447

공주공장

충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 33-5
TEL. 041-855-8542 FAX. 041-855-8545

분체팀(영업)

경기도 안산시 단원구 자원로 107(성곡동) 관리동 203-1호
TEL. 031-499-0395 FAX. 031-499-1531

분체도료팀(연구소)

충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 33-5
TEL. 041-850-2302 FAX. 041-881-9319

공주 분체QA팀

충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 33-5
TEL. 041-850-2881 FAX. 041-881-9322

SAMHWA

삼화페인트

www.spi.co.kr

2016 POWTON STANDARD COLORS 7th

STOCK POWDER
파우톤 표준색상표(일반품)

2016 환경친화형분체도료 파우톤 표준색상표 일반품 7th



도전과 열정으로 미래세상을 물들이다.

페인트 역사의 미래, 삼화페인트가 열겠습니다.

언제나 최고라는 수식어에 부합할 수 있도록 삼화페인트는 새로운 도전과 뜨거운 열정으로 누구도 따라 올 수 없는 최고의 페인트기업으로 새롭게 도약하고 있습니다.

▶ 현지법인



1940 ~ 1989

1990년 이전까지 삼화페인트는 세계로 뻗어나가기 위한 내실을 다지고 기술력을 축적하는 시기로 국내에서 최고가 되기 위한 내실을 다지는 시기였습니다.

- 1946 동화산업주식회사로 발족 동기
- 1964 "삼화페인트공업(주)"로 상호 변경
- 1968 KS마크 획득 (KSM 5310 외 7종)
- 1976 대통령 표창 수상 (납세모범기업)
- 국내 최초 방화도료 개발
- 1980 동탑산업훈장 수상 (납세모범기업)
- 1982 미국 "AMERON"社와 기술도입 (중방식 도료) 계약 체결
- 1983 대통령 표창 수상 (납세모범기업)
- 1987 일본 "日本油脂"社와 기술도입 (PCM용 도료) 계약 체결
- 1988 일본 "주코쿠페인트(주)"와 합작으로 "주코쿠삼화페인트(주)" 설립

1990 ~ 1999

1990년대는 국내 및 해외에서 기술력을 인정받고, 지금의 CI를 만들며 Global 회사로서의 도약을 준비했습니다.

- 1993 시화 신공장 준공 및 가동
- 1993 자본금 86억원으로 증자
- 한국증권거래소 상장
- 1994 프랑스 "AKZO RHENACOAT S.A"社와 기술도입 (PCM용 도료) 계약 체결
- 1995 프랑스 "POUDROC COATINGS"社와 기술도입 (분체도료) 계약 체결
- 1996 "주파우켄" 설립 (분체도료 생산)
- 영국 "ICI AUTOCOLOR"社와 기술도입 (자동차 보수용 도료) 독점 판매 계약 체결
- 1998 한국능률협회로부터 ISO 9001 승인
- 1998 PCM전용 공장 증설
- 1999 일본 "DIC"社와 기술 도입 (제관용 도료) 계약 체결

2000 ~ 2005

본격적인 해외 진출 시기로 첨단기술력을 가지고 있는 일본과 기술제휴를 하며, 미래를 준비하는 시기였습니다.

- 2000 자본금 112억원으로 증자
- 위해삼화도료유한공사 (威海三和塗料有限公司) 설립 (중국)
- 제관용 전용 공장 증설
- 상해사무소 설치
- 2001 "BASF COATING"社와 자동차 보수용 도료 독점공급 계약 체결
- 국내 최초 케이블난연도료 개발, NT마크획득 및 신기술 실용화기업 대통령상 수상
- 2002 ISO 14001 환경경영시스템 인증획득 (한국능률협회 인증)
- IAAF (국제육상경기연맹) 스포츠용 폴리우레탄 인증 획득
- 일본 "Nagashima"社와 플라스틱용 도료 기술제휴
- 2004 삼화도료 장가항 유한공사 (三和塗料(張家港)有限公司) 설립
- 국내최초 친환경 품질인증 "우수등급" 획득
- 2005 친환경 경영대상 수상
- 환경관리 모범사업장 선정

2006 ~ Present

최고의 기술력을 가지고 있는 회사에서 친환경과 사람 그리고 미래를 생각하는 사람중심의 환경경영을 실천하고 있습니다.

- 2006 "경기환경 Green 대상" 수질분야 우수상 수상
- 스위스 Streicolor AG社와 기술도입 계약체결
- 국내최초 2시간용 유기질 유성내화도료 인정서 획득
- (주)파우켄 합병
- 2007 2007 친환경 경영대상 (제품부문) 대상 수상
- 2008 김해공장 준공 및 가동
- 2010 (주)아네트 계열회사 추가
- APR1400MWe 친환경원전방호장재 시스템 개선인증
- 베트남 현지 법인 SAMHWA PAINTS VINA 설립
- 2011 합작사 SAMHWA PAINTS (M) SDN.BHD 설립
- 2012 스웨덴 색채전문기관 "NCS Color AB"社와 전략적 기술제휴 체결
- (주)에스엠투넬웍스 계열회사 추가
- 2013 광주공장 준공 및 가동
- 홀앤톤즈 1호점 설치
- 2014 (주)삼화로지텍 계열회사 추가

POWTON 특성 및 용도에 따른 분류

[Digit 1] 특성 및 용도에 따른 제품군

구분	제품군	수지 조성	도로특성	특징 및 목적
일반도료	EP4000 Series	에폭시	내화학성, 내식성 우수	내부용, 산업용, 건축용 등
	HB8000 Series	폴리에스테르/에폭시	내화학성, 내식성, 기계적물성 우수	내부용, 산업용, 건축용 등
	PM6000 Series	폴리에스터/HAA	내후성, 기계적물성, 유연성 우수	외부용, 산업용, 건축용 등
	PT7000 Series	폴리에스터/TGIC	내후성, 기계적물성, 유연성 우수, 독성	외부용, 산업용, 건축용 등
	PU2100 Series	폴리우레탄	내후성, 기계적물성, 유연성, 내화학성 우수	외부용, 산업용, 건축용 등
	AP9000 Series	아크릴/폴리에스테르	내후성, 경도 우수	외부용, 산업용, 건축용 등
	HB8000T	폴리에스테르/에폭시	레자톤 무늬, 기계류, 배전반류	레자톤
	PM6000T	폴리에스터/HAA	함마톤 무늬, 기계류, Case류	함마톤
	PT7000T	폴리에스터TGIC	필 함마톤 무늬, 건축 자재	팔함마톤도로
			Crack 무늬	크랙
			다채색 효과 부여, 건축자재 및 인테리어 시설물	멀티톤
			샌드 질감 무늬, 내구성 우수	샌드톤
			미장성, 내화학성 우수	필 도로
	HB8000 Series	용도별 선택 가능	가구류 및 기계류의 미장성 우수, 투명성도 도장 필요	메탈릭 도로
	PM6000 Series			
	PT7000 Series			
	PT7000 Series			
	PT7000 Series	폴리에스터/TGIC	선영성, 내후성, 재도장성 우수	고투명성 도로(투명, 착색투명)
	PU2100 Series	폴리우레탄		
	HB8000T	폴리에스테르/에폭시	링클 무늬 형성, 각종 인테리어	링클 도로
	PU2100T	폴리우레탄		
	HB8000T	폴리에스테르/에폭시	도자기 혹은 대리석 질감 효과	도자기 질감도로
	PT7000T	폴리에스터/TGIC		
	PM6000T	폴리에스터/HAA	부드러운 질감	소프트필
특수기능성도료	POW-WR	폴리에스터/TGIC 폴리에스터/HAA	고 내후성 도로	건축외장재, 농기계 등
	POW-CR	에폭시	내식성 우수	고내식성 프라이머
	POW-CHEM	에폭시	내구성, 내화학성 우수	냉각탑, 반도체 장비
	POW-EASY	용도별 선택 가능	낙서 및 오염방지	Easy Cleaning도로
	POW-CON	폴리에스테르/에폭시 폴리에스터/TGIC 폴리에스터/HAA	대전방지 기능, 크린룸, 반도체 장비 등	대전방지도로
	POW-BOND	용도별 선택 가능	우수한 도장 작업성, 풍부한 메탈릭 효과	메탈빙도로
	POW-BIO	용도별 선택 가능	우수한 항균 성능(항생제포도상구균, 대장균 등)	항균도로
	POW-LTC	폴리에스테르/에폭시	160℃ 이하의 저온경화 타입	저온경화형도로
	POW-HTP	용도별 선택 가능	열전사 하도용, 무늬 효과 및 요구 물성에 대한 최적화	열전사용도로
	POW-AUTO	용도별 선택 가능	System 도장에 적합, 내화학성, 기계적 물성 우수	자동차 칠, 자동차 부품
	POW-FENCE	폴리에스터/TGIC 폴리에스터/HAA	내식성 및 내후성이 우수, 소재 부착력 우수	헨스, 철책선, 차량진입 방지 말뚝
	POW-FH	에폭시/폴리에스터 폴리에스터/HAA	식품의 보관 등에 따른 위생이 필요한 용도	산업용 냉장고, 정수기 등
	POW-APP	용도별 선택 가능	관공성, 기관, 협회 승인 도로	가로등, 버스승강장 등
	POW-LPG	폴리에스터/TGIC 폴리에스터/HAA	내구성이양호하고, 부착력 및 인화성이 우수함	LPG 용기
	POW-BEND	폴리에스테르/에폭시 폴리에스터/TGIC 폴리우레탄	POM용 도로, 전자제품 등 가공 공정이 적용되는 소재	가공 소재 적용 도로
	POW-HEAT	폴리에스테르/에폭시	내열성 우수	내열도로, 덕트, 오븐, 열풍순환기
	POW-FR	폴리에스테르/에폭시 폴리에스터/TGIC 폴리에스터/HAA	난연성이 요구되는 용도(DNV, 철도 및 지하철 등)	난연도로, 선박, 자하철, 철도 부품
	POW-FARM	폴리에스테르/에폭시 폴리에스터/TGIC 폴리에스터/HAA	내식성 및 내후성이 우수, 소재 부착력 우수	농기계, 트랙터, 로우머 및 농업용 부품
	E5000	에폭시	전기절연, 내화학성 우수	마그네틱 코아, 부스바
	E5000-RW	에폭시	기계적물성 및 작업성 우수	Rebar, Wire strand
	E5000P-3L	에폭시	3-Layer PE Coating System Mainly	강관피복용
	E5000P-ST	에폭시	Single Layer, Primer of 3-Layer & Dual FBE	강관피복용
	E5000P-HARD	에폭시	Dual Top Coating(ARO)	강관피복용
	E5000P-HT	에폭시	고온 파이프용	고온 파이프
	E5000P-AS	에폭시	인티슬립	강관피복용
	E5000P-INCOAT	에폭시	강관 내부용(송유관 가스관, 물관)	송유관, 가스관 및 물관 등
	E5000P-WT	에폭시	수도관 & 밸브, 피팅류 코팅용	수도관 및 밸브 피팅 등

POWTON 분체도로 Code 체계

[제품군]

[제품코드]

POWTON HB8000S

HR-WH0000-S9

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 4

Digit 5

Digit 6

Digit 7

Digit 8

[Digit 2] 도막 표면상태

표기	의미
미표기	Smooth 유광 도로
S	반광/무광 도로
T	무늬 도로
P	Pipe용 도로

[Digit 3] 도로 type (수지 조성)

표기	의미	표기	의미
E	Epoxy	P	Polyester / TGIC
H	Epoxy / Polyester	U	Polyurethane
X	Polyester / HAA	A	Acryl

[Digit 4] POWTON 특성 및 용도에 따른 분류

표기	의미
미표기	일반도로
R	RoHS 해당 제품, 6대 중금속 Free
C	어린이 관련 무독성 제품, 8대 중금속 Free

[Digit 5] 색상

표기	의미	표기	의미	표기	의미	표기	의미
BE	베이지색	BR	갈색	IV	아이보리색	VT	자주색
BG	청화색	CL	투명	OE	오렌지색	WH	백색
BK	흑색	GN	녹색	PK	분홍색	YG	연두색
BL	청색	GY	회색	RD	적색	YW	황색

[Digit 6] 제품 고유 번호

[Digit 7] 외관

표기	의미	표기	의미	표기	의미	표기	의미
A	알루미늄	M	다채색	T	레자톤	Y	투명
B	분당	P	필	V	Vein		
H	함마톤	R	크랙	W	촉문		
C	금속	S	Smooth	X	샌드톤		

[Digit 8] 광택

표기	의미	표기	의미
9	85 이상	3	20 ~ 39
7	60 ~ 84	1	11 ~ 19
5	40 ~ 59	0	10 이하

색상조건표





















순번	제품명	색상명	먼셀번호	순번	제품명	색상명	먼셀번호
16-1	P-WH0879-S9	PURE WHITE(NP)	7.95 GY 9.66 / 0.13	16-60	H-WH0665-S3	D-80940	0.61 GY 9.15 / 0.33
16-2	H-WH0919-S9	N8.5	3.95 Y 9.50 / 0.31	16-61	H-WH0325-S3	PW WHITE	7.65 Y 9.01 / 0.39
16-3	H-WH0335-S9	SNOW WHITE	6.69 G 8.40 / 0.12	16-62	H-WH0749-S3	NCS S 0500-N/ S/WHITE	1.86 Y 9.18 / 0.26
16-4	H-WH0009-S9	WHITE(E7)	5.62 G 9.56 / 0.11	16-63	H-W0542-S5	PALE BEIGE	3.01 Y 8.75 / 1.04
16-5	H-WH0349-S9	I-EA054K	7.21 GY 9.23 / 0.21	16-64	H-V0468-S5	D-3287I	2.61 Y 8.94 / 1.79
16-6	H-WH0458-S9	W/L WHITE	8.50 B 8.93 / 1.68	16-65	H-V0854-S3	5Y 9/1.5	2.49 Y 8.67 / 1.78
16-7	H-WH0011-S9	R/WHITE	2.83 GY 9.38 / 0.36	16-66	H-GY0924-S5	N-8.5	9.90 PB 8.64 / 0.07
16-8	H-WH0008-S9	PUREWHITE	9.38 B 9.19 / 0.67	16-67	H-GY1732-S3	RAL7035	1.18 G 7.98 / 0.16
16-9	H-WH0576-S9	백색유광0576	4.21 B 9.21 / 0.14	16-68	H-V0656-S1	E-3089I	1.04 Y 8.89 / 1.36
16-10	H-WH0305-S9	WHITE(SS)	2.00 PB 9.22 / 1.01	16-69	X-V0755-S5	2.5Y 9/1, C-3089I	0.18 Y 8.87 / 1.41
16-11	H-WH0311-S9	K-PA8935	8.84 B 9.32 / 0.95	16-70	H-BE0432-S3	2.5Y9/2	8.99 YR 8.46 / 2.09
16-12	H-WH0898-S9	PA WHITE	5.35 B 9.08 / 0.80	16-71	H-V0465-S5	D-80830	6.60 YR 8.44 / 0.96
16-13	P-WH0696-S9	PA-8935	3.01 B 9.27 / 0.90	16-72	H-V0868-S3	RAL9001	0.62 Y 9.07 / 1.08
16-14	H-WH0463-S9	N 9.0	8.69 GY 9.01 / 0.10	16-73	H-WH0781-S3	C-7405-2D	6.64 GY 8.56 / 0.24
16-15	H-WH0790-S9	ED084-WH0336	2.78 GY 8.89 / 0.25	16-74	H-GY1373-S1	W-3000-2, W02	8.59 GY 8.40 / 0.30
16-16	H-GY0811-S9	N8.5	5.80 G 8.59 / 0.04	16-75	H-BE1012-S5	DIC 546 1/2 E	2.58 Y 8.10 / 1.10
16-17	H-WH0005-S9	BLUE WHITE	1.40 PB 8.91 / 2.12	16-76	H-GY1012-S3	OW 054	8.56 GY 7.47 / 0.53
16-18	H-IV0389-S9	IVORY	0.82 Y 8.93 / 1.28	16-77	H-V0831-S3	DB-C304	5.41 Y 8.08 / 1.42
16-19	H-V0451-S9	D-3089I	0.02 Y 9.10 / 1.63	16-78	H-WH0482-S5	RAL9002	4.42 Y 8.18 / 0.69
16-20	P-V0570-S9	ALMOND(AM-89)	0.87 Y 8.37 / 1.16	16-79	H-BE0952-S3	D-3470	9.59 YR 7.60 / 1.24
16-21	H-IV0504-S9	HT IVORY	0.57 Y 8.85 / 0.53	16-80	H-GY1731-S3	N8.0	1.25 GY 7.92 / 0.04
16-22	H-IV0001-S9	IVORY(PC)	1.01 Y 8.98 / 1.32	16-81	H-GY1697-S3	N7.5	6.96 Y 7.56 / 0.16
16-23	H-WY0303-S9	D-31872	0.15 Y 8.95 / 3.12	16-82	H-BE1049-S1	SH GRAY	1.06 Y 7.07 / 0.79
16-24	H-IV0366-S9	E-3287I	3.44 YR 8.91 / 3.19	16-83	H-GY1661-S3	N6.5	1.09 GY 6.66 / 0.13
16-25	H-IV0005-S9	DIC546 1/2	3.79 Y 8.42 / 0.65	16-84	H-GY0766-S3	K-N7.0	6.18 PB 6.75 / 0.44
16-26	H-GY0345-S9	GRAY(DS)	7.31 Y 8.22 / 0.29	16-85	H-GY1687-S3	RAL7042	0.34 BG 6.07 / 0.23
16-27	H-GY0336-S9	I-EF033	1.51 B 8.24 / 0.30	16-86	H-GY1730-S3	N6.0	8.18 GY 6.29 / 0.16
16-28	H-GY0391-S9	L/GRAY	5.59 B 7.83 / 0.15	16-87	H-GY1116-S3	D 80580	5.32 YR 6.06 / 0.90
16-29	H-GY0340-S9	GRAY(TB)	6.64 PB 7.21 / 0.80	16-88	H-BE0582-S5	2.5Y8/2	9.93 YR 7.60 / 2.59
16-30	H-GY1153-S9	TOUCH GRAY/N8.0	8.22 GY 7.95 / 0.04	16-89	P-BE0347-S5	5Y 7/1	4.55 Y 6.90 / 1.04
16-31	H-GY0555-S9	RAL7035	7.96 GY 7.93 / 0.29	16-90	H-BE0513-S5	5Y7/1(K)	5.59 Y 6.88 / 1.12
16-32	H-IV0316-S9	D-80770(WJ)	4.62 YR 7.85 / 0.80	16-91	H-BE0398-S3	5Y7/1(K)	3.85 Y 6.35 / 1.19
16-33	H-BE1161-S9	WU-PA6753(대립)	6.42 YR 7.61 / 2.28	16-92	H-GY1100-S7	PAD GRAY	9.39 B 6.91 / 0.75
16-34	H-BE0584-S9	RAL7032	4.41 Y 7.00 / 1.30	16-93	P-BG0327-S5	7.5BG 6/1.5	2.66 BG 5.89 / 0.73
16-35	P-BE0742-S9	5Y7/1	6.64 Y 7.10 / 0.87	16-94	H-BG0314-S5	7.5BG 6/1.5(K)	1.41 BG 5.15 / 0.73
16-36	H-BE0314-S9	5Y 7/1	4.95 Y 6.88 / 0.75	16-95	H-BG0372-S3	7.5BG 6/1.5	4.65 BG 5.63 / 0.85
16-37	H-GY0002-S9	C-80680	8.52 B 6.81 / 0.44	16-96	H-GY1341-S3	C-80680	7.85 B 6.37 / 0.44
16-38	H-GY0305-S9	GRAY(SJ)	0.94 PB 6.64 / 0.48	16-97	H-GY1729-S3	N5.0	9.18 G 5.30 / 0.11
16-39	P-GY1068-S9	D-80680	0.67 PB 6.67 / 0.58	16-98	H-GY1217-S3	N 5.5	0.96 PB 5.59 / 0.26
16-40	H-GY0886-S9	N6.0	6.09 GY 5.98 / 0.17	16-99	H-GY1728-S3	N4.0	9.09 Y 4.51 / 0.07
16-41	H-GY1129-S9	K-N7.0	6.19 PB 6.63 / 0.28	16-100	E-GY2121-S5	EPOXY ZINC PRIMER	6.76 GY 3.99 / 0.44
16-42	H-GY0700-S9	N 5.5	8.80 B 5.97 / 0.16	16-101	H-GY1058-S3	N3.0	9.64 B 4.10 / 0.33
16-43	H-GY1694-S9	N5.0	9.54 GY 5.31 / 0.07	16-102	H-GY1243-S1	파티션 GY	9.60 GY 3.53 / 0.13
16-44	PT-RAL7001	LPG GRAY	1.88 PB 5.39 / 1.29	16-103	H-GY1727-S3	N2.0	2.14 PB 3.50 / 0.20
16-45	X-GY2579-S9	LPG GRAY2	3.20 PB 5.31 / 0.99	16-104	H-BR0315-S3	IEI120K	0.92 YR 2.49 / 0.38
16-46	H-GY0869-S9	DARK GRAY	2.52 BG 4.33 / 0.21	16-105	P-GY2069-S3	기아전회색	5.65 YR 3.79 / 0.32
16-47	H-GY1370-S9	DIC-546/N3.0	2.71 B 4.04 / 0.25	16-106	H-GN0547-S0	FS-34079/ 국방색 무광	2.86 Y 9.45 / 0.85
16-48	H-GY1024-S9	N 2.0	7.48 B 3.77 / 0.23	16-107	P-BR0886-S3	고양친고통	4.92 YR 2.72 / 0.29
16-49	P-GY1495-S9	N 7.0	6.62 Y 6.97 / 0.03	16-108	E-BK0301-S0	BLACK MATT	2.95 PB 2.62 / 0.10
16-50	P-GY1785-S9	RAL7046	2.31 PB 5.39 / 1.05	16-109	E-BK0615-S0	흑색무광	4.71 PB 2.56 / 0.15
16-51	H-BE0331-S9	TB/BEIGE	8.83 YR 7.12 / 1.05	16-110	H-BK0525-S1	15G BLACK	4.52 PB 2.53 / 0.09
16-52	H-BR0323-S9	AUTUMN BROWN	6.21 YR 5.48 / 3.18	16-111	P-BK0398-S9	BUMPER BLACK	1.10 PB 2.53 / 0.13
16-53	P-BR0582-S9	BROWN	7.90 R 2.93 / 1.01	16-112	P-BK0642-S9	DD BK	5.97 BG 2.54 / 0.06
16-54	P-GY1216-S3	SC2920달걀화색	2.99 Y 6.68 / 0.59	16-113	H-BK0403-S9	NEW BLACK(UP)	2.28 PB 2.59 / 0.09
16-55	H-WH0925-S3	N9.5	5.45 Y 9.49 / 0.29	16-114	P-BK0432-S5	VULCAN BLACKII	1.44 PB 2.42 / 0.11
16-56	H-WH0862-S0	D-80940(K)	4.43 Y 9.08 / 0.27	16-115	H-BK0305-S9	BLACK(PG)	2.83 PB 2.60 / 0.15
16-57	H-WH0743-S5	HANMI WHITE	9.61 GY 9.29 / 0.12	16-116	H-BK0457-S3	25G BLACK	4.98 PB 2.60 / 0.18
16-58	H-WH0900-S3	N9.0	4.28 Y 8.92 / 0.19	16-117	H-BK0602-S1	ESD BK(대전방지)	4.52 PB 2.53 / 0.09
16-59	P-WH0611-S1	LH-WH053	0.32 GY 9.21 / 0.19	16-118	P-BK0327-S1	BLACK(DW)	3.61 PB 2.35 / 0.14

주의사항 색상 조건표에 명시된 번호는 참고용이며 유사색상이므로 실제재질본과 꼭 대조하시길 바랍니다.

색상조건표

순번	제품명	색상명	먼셀번호	순번	제품명	색상명	먼셀번호
16-119	P-BK0792-S0	외부블랙무광	4.50 PB 2.89 / 0.35	16-178	H-GY1388-T3	EL408K	6.73 B 3.95 / 0.37
16-120	H-RD0413-S9	RD0095	5.31 R 3.65 / 7.34	16-179	P-BL0864-T9	731308 청색	5.68 PB 3.26 / 3.65
16-121	H-RD0001-S9	K-RD001(G)	5.71 R 4.08 / 11.19	16-180	H-WH0809-X0	EA311K	1.64 BG 9.16 / 0.23
16-122	H-RD0433-S9	RED(HDC)	6.04 R 4.05 / 10.86	16-181	H-V0585-X0	TX-WHITE004	3.98 Y 8.17 / 0.93
16-123	P-OE0379-S9	DD 주홍색	7.50 R 4.86 / 12.97	16-182	H-GY0482-X0	샌드트화색0482(X)	1.88 GY 7.16 / 0.20
16-124	P-OE0348-S9	RAL2009	8.82 R 5.48 / 12.84	16-183	H-GY1410-X0	TX/GY001(M)/ EL365K	3.32 PB 3.68 / 0.59
16-125	H-OE0391-S9	RAL2004	8.69 R 5.30 / 12.13	16-184	H-GY1109-X0	회색샌드트론1109	8.93 B 3.82 / 0.40
16-126	H-OE0381-S9	FF002K/ ORANGE(HT)	7.61 R 4.81 / 12.28	16-185	P-GY1801-X0	회색샌드트론1801	7.90 BG 3.71 / 0.17
16-127	H-OE0003-S9	ORANGE(HJ)	8.02 R 5.03 / 12.85	16-186	U-BR0355-WO	BRONZE WRINKLE	4.95 YR 3.43 / 0.28
16-128	H-OE0321-S9	Sakiya OE	0.51 YR 5.87 / 12.10	16-187	H-BL0847-X0	H335G	4.32 PB 2.88 / 2.30
16-129	H-YW0422-S9	L.T.YELLOW	6.10 YR 6.97 / 12.24	16-188	H-BL0566-X0	CS BLUE	5.38 PB 3.16 / 4.34
16-130	H-YW0301-S9	YELLOW(KM)	5.47 YR 7.21 / 12.66	16-189	H-BK0646-X0	EN302K	5.93 P 2.52 / 0.27
16-131	P-YW0349-S9	삼성조선허색/ DIC164	4.77 YR 6.95 / 11.41	16-190	H-GY1152-X0	EL357K	6.66 PB 3.14 / 0.89
16-132	H-YW0356-S9	YELLOW(W)-H	7.26 YR 7.08 / 12.14	16-191	H-BK0342-X0	샌드트론황색0342	4.90 PB 2.00 / 0.05
16-133	P-YW0445-S9	E-31799HCH	7.62 YR 6.86 / 11.77	16-192	H-BK0604-X0	KAYA BLACK/ STB BLACK	5.38 PB 2.45 / 0.14
16-134	P-YW0345-S9	9.4YR 7.2/13.2	6.54 YR 7.01 / 12.25	16-193	H-BK0330-X0	TX-BK(H)	5.32 PB 2.47 / 0.18
16-135	P-YW0396-S9	PA-3758	9.05 YR 7.60 / 11.93	16-194	H-GY1458-H9	EY019K	6.41 GY 6.16 / 0.13
16-136	H-YW0312-S9	PA-3758	8.61 YR 7.65 / 11.44	16-195	H-GY0349-H9	GRAY(HM)	1.26 YR 5.80 / 0.15
16-137	H-YW0305-S9	YELLOW(9583)	9.07 YR 7.87 / 11.06	16-196	H-GY1393-HA	은색/ EW403K	2.82 PB 7.06 / 0.78
16-138	H-YW0430-S9	EE069K	2.19 Y 8.15 / 10.74	16-197	P-BE0615-H9	I-MY004K	3.44 Y 9.29 / 1.11
16-139	H-GN0002-S9	GREEN(AS)	8.15 G 7.54 / 2.16	16-198	H-BE0309-H9	H/BEIGE(H)	3.62 Y 8.21 / 0.67
16-140	P-YG0426-S9	L/GREEN	5.94 GY 6.90 / 7.58	16-199	H-BE0361-H9	참마몬베이지0361(HM)	7.52 Y 8.11 / 0.45
16-141	H-YG0380-S9	D-39684	8.84 GY 6.34 / 5.99	16-200	P-GN0450-H9	DISTRESSED BRONZE	5.72 BG 2.99 / 1.26
16-142	H-GN0420-S9	D-40575	7.94 GY 6.08 / 6.04	16-201	H-BK0001-VC	H/BLACK COPPER	2.71 YR 3.45 / 1.38
16-143	H-GN0461-S9	RAL6011	5.89 GY 5.09 / 2.57	16-202	H-BK0389-HC	BLACK COPPER(BR)	2.01 YR 4.37 / 2.55
16-144	H-GN0722-S9	PA-4535-H	8.12 GY 5.91 / 5.99	16-203	P-BK0362-VP	L/BLACK COPPER	2.60 YR 3.29 / 1.43
16-145	H-GN0535-S9	GNH-22)	3.17 G 5.29 / 7.49	16-204	H-BK0309-V9	H/NEWSILVER	6.09 P 4.76 / 0.13
16-146	P-GN0588-S9	GREEN (H-22)	2.81 G 5.28 / 7.53	16-205	H-BR0339-H1	HM/BROWN	9.17 R 3.99 / 4.19
16-147	H-BG0003-S9	JG/GREEN	4.40 BG 6.37 / 7.91	16-206	P-BL0740-H9	PEARL HM	6.35 B 4.38 / 4.61
16-148	H-GN0522-S9	NEW GREEN(348)	3.70 G 4.20 / 7.38	16-207	P-YG0417-H9	L/GREEN HM	6.27 GY 6.32 / 6.16
16-149	H-GN0347-S9	DR/GREEN	9.25 BG 3.77 / 4.36	16-208	H-GY0377-A0	GRAY MATT	0.93 PB 7.14 / 0.50
16-150	P-GN0329-S1	EVERGREEN	1.63 BG 3.22 / 2.81	16-209	H-GY0562-A9	9180(JA)	6.37 B 7.34 / 0.51
16-151	H-BL0574-S9	K-L/BLUE(BU)	7.29 B 6.73 / 8.65	16-210	H-GY1776-A9	CHAMPAGNE	0.32 Y 6.86 / 0.45
16-152	H-BL0530-S9	E-54506	7.02 B 5.50 / 8.11	16-211	H-WH0318-A9	M/SILVER	1.76 PB 6.06 / 0.85
16-153	P-BL0449-S9	COBALT/BLUE(K)	6.51 B 4.99 / 9.55	16-212	P-GY1510-A9	FRK003	5.95 GY 7.70 / 0.06
16-154	H-BL0003-S9	BLUE(PC)	7.74 B 4.23 / 8.76	16-213	H-GY0798-A5	P/SILVER	0.80 PB 7.35 / 0.46
16-155	H-BL0524-S9	E-56356	1.54 PB 4.14 / 7.54	16-214	H-GY1658-A9	METAL SILVER IKEA	2.88 PB 6.81 / 0.22
16-156	H-BL0307-S9	BLUE(WR)	1.94 PB 4.16 / 9.34	16-215	H-GY0977-A0	매틀리크다크그레이	5.96 PB 4.69 / 0.05
16-157	H-BL0687-S9	BLUE(KW)/RAL5017	0.84 PB 3.82 / 7.48	16-216	H-GY0940-A0	K-GY0542/ N/M BROWN	0.27 Y 4.33 / 0.31
16-158	H-BL0518-S5	OTIS BLUE	9.56 RP 3.66 / 0.04	16-217	H-GY1706-A0	EW255K	4.10 YR 5.20 / 0.09
16-159	H-BL0311-S9	RAL5002	5.05 PB 2.94 / 9.28	16-218	P-GY2139-A3	세종도시형(MT-9211-3)	1.58 BG 4.64 / 0.05
16-160	P-BL0375-S9	RAL5002	5.57 PB 2.93 / 9.37	16-219	P-BR0758-A1	세종순화도로형(MT-9212-15)	9.22 YR 4.41 / 0.24
16-161	H-PK0005-S9	D/PINK	9.70 RP 3.58 / 4.74	16-220	P-CL0323-B9	SILVER MIST	6.11 Y 7.35 / 0.15
16-162	H-VT0332-S9	P/VIOLET	1.28 P 5.54 / 8.10	16-221	P-CL0338-B9	CHROME	1.53 Y 6.38 / 0.38
16-163	H-PK0311-S9	LIGHT PINK	2.89 RP 7.04 / 9.15	16-222	H-GY1229-B9	SUPER SILVER	7.40 PB 5.71 / 0.38
16-164	H-PK0346-S9	EV020K/P-239C	5.56 RP 4.94 / 10.25	16-223	P-CL0339-B9	SPARKLE SILVER	7.67 GY 8.17 / 0.07
16-165	H-WH0333-T3	TX-WH(HD)	0.22 G 9.52 / 0.17	16-224	H-GY1147-B9	회색매틀리크본딩1147	2.83 G 7.23 / 0.02
16-166	H-GY1733-T1	SR-N8.0	7.68 GY 7.94 / 0.09	16-225	H-BK0430-B9	EY500K	0.09 Y 4.50 / 2.41
16-167	P-GY1391-T9	창미백색	4.34 PB 7.42 / 0.85	16-226	H-BE0519-B5	CHAMPAGNE GOLD	7.41 YR 6.89 / 4.44
16-168	H-GY1099-T9	VALLEY GRAY	5.97 B 7.42 / 0.38	16-227	H-BE0501-B7	OLD GOLD METALLIC	2.08 Y 6.61 / 3.68
16-169	H-IV0471-T1	K-SR-IV001	3.69 Y 8.84 / 1.24	16-228	H-BR0434-B0	골드매틀리크본딩0434	7.56 YR 5.70 / 4.78
16-170	H-IV0631-T3	S/E IVORY	3.09 Y 8.32 / 0.81	16-229	H-YW0359-B9	PALEGOLD	9.53 YR 6.07 / 4.38
16-171	H-IV0302-T9	TX-IV(AS)	6.62 Y 7.84 / 0.65	16-230	P-CL0327-Y0	투명유광	4.36 Y 8.87 / 0.13
16-172	H-BE0310-T1	TX-BE(HJ)	1.24 Y 7.31 / 0.97	16-231	P-CL0358-Y0	투명유광	3.46 Y 8.28 / 0.30
16-173	H-IV0608-T3	K-SR-IV003	2.72 Y 8.00 / 0.84	16-232	H-IV0169-S3	2.5Y 9/4(대천방지)	9.63 YR 8.83 / 1.22
16-174	H-BE0457-T3	SR-BE006	3.55 Y 6.77 / 1.07	16-233	H-GY2608-S3	KD-80680(대천방지)	8.80 B 6.60 / 0.22
16-175	H-BE1363-T3	5Y7/1 K	3.97 Y 6.54 / 1.00				
16-176	H-RD0437-T1	RD0319/KTE-RD001(레자핀)	4.05 R 3.85 / 9.09				
16-177	H-BK0333-T1	I-AN401K	5.44 B 2.05 / 0.05				

POWTON POWDER COATINGS

			
16-1 P-WH0879-S9 PURE WHITE[PI]	16-2 H-WH0919-S9 N9.5	16-3 H-WH0335-S9 SNOW WHITE	16-4 H-WH0009-S9 WHITE[E7]
			
16-5 H-WH0349-S9 I-EA054K	16-6 H-WH0458-S9 W.I.WHITE	16-7 H-WH0011-S9 R/WHITE	16-8 H-WH0008-S9 PURE WHITE
			
16-9 H-WH0576-S9 백색유광0576	16-10 H-WH0305-S9 WHITE[SS]	16-11 H-WH0311-S9 K-PA8935	16-12 H-WH0898-S9 PA WHITE
			
16-13 P-WH0696-S9 PA-8935	16-14 H-WH0463-S9 N 9.0	16-15 H-WH0790-S9 ED084-WH0336	16-16 H-GY0811-S9 N8.5
			
16-17 H-WH0005-S9 BLUE WHITE	16-18 H-IV0389-S9 IVORY	16-19 H-IV0451-S9 D-30891	16-20 P-IV0570-S9 ALMOND[AM-89]
			
16-21 H-IV0504-S9 HT IVORY	16-22 H-IV0001-S9 IVORY[PC]	16-23 H-YW0303-S9 D-31872	16-24 H-IV0366-S9 E-32871










본색견본 사용시 주의사항

- 본 컬러북은 제작 과정의 특성상(도장작업조건, 소재의 종류 등) 실제 도료의 색상 및 특성에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
- 등재된 제품은 일반품이며, 대부분 주문 후 1~3일 이내에 공급이 가능합니다.
- Yellow, Orange, Red 등의 제품은 무독성으로 주문 제조 가능 합니다
- 용도에 따라 육내의 적용 제품을 구분하여 사용하십시오.
- Silver, Copper, Gold 등의 메탈릭 색상은 염분, 수분, 약품 등에 민감하므로, 변색 방지를 위해 반드시 투명도장을 해야합니다.
- 특수무늬 도료, 메탈릭 도료의 경우 도막 두께, 경화 조건, 도장 전압 및 전류, 회수도료의 혼용 비율에 따라 무늬, 색상이 변화할 수 있으므로 항상 균일한 조건을 유지시켜야 합니다.
- 반, 무광 제품의 경우 경화 조건에 따라 광택 및 색상의 차이가 발생할 수도 있으니 추천경화 조건을 준수하여야 합니다.
- 다른 성상 도료의 하도 혹은 상도 도장시 도료의 특성이나 작업조건에 따라 층간부착성이 차이가 날 수 있습니다.
- 본 컬러북의 제품은 작업 환경에 따라 색상 및 물성에 다소의 차이가 있을 수 있습니다.
- 기타 문의사항은 기술자료를 참고하시거나, 당사의 안내전화를 이용하시기 바랍니다. (분체기술연구소 TEL. 041-850-2902)

STOCK POWDER COLORS

본 색상표는 제작과정의 특성상(도장작업의 조건, 소재의 종류 등) 실제 도료의 색상 물성에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.











POWTON POWDER COATINGS

			
16-25 H-IV0005-S9 DIC546 1/2	16-26 H-GY0345-S9 GRAY[DS]	16-27 H-GY0336-S9 I-EP033	16-28 H-GY0391-S9 L/GRAY
			
16-29 H-GY0340-S9 GRAY[TB]	16-30 H-GY1153-S9 TOUCH GRAY[N8.0]	16-31 H-GY0555-S9 RAL7035	16-32 H-IV0316-S9 D-80770[WJ]
			
16-33 H-BE1161-S9 WJ-PA6753[대립]	16-34 H-BE0584-S9 RAL7032	16-35 P-BE0742-S9 5Y7/1	16-36 H-BE0314-S9 5Y 7/1
			
16-37 H-GY0002-S9 C-80680	16-38 H-GY0305-S9 GRAY[SJ]	16-39 P-GY1068-S9 D-80680	16-40 H-GY0886-S9 N6.0
			
16-41 H-GY1129-S9 K-N7.0	16-42 H-GY0700-S9 N 5.5	16-43 H-GY1694-S9 N5.0	16-44 PT-RAL7001 LPG GRAY
			
16-45 X-GY2579-S9 LPG GRAY2	16-46 H-GY0869-S9 DARK GRAY	16-47 H-GY1370-S9 DIC-546/N3.0	16-48 H-GY1024-S9 N 2.0
			
16-49 P-GY1495-S9 N 7.0	16-50 P-GY1785-S9 RAL7046	16-51 H-BE0331-S9 TB/BEIGE	16-52 H-BR0323-S9 AUTUMN BROWN
			
16-53 P-BR0582-S9 BROWN	16-54 P-GY2126-S3 SC2920틀담회색	16-55 H-WH0925-S3 N9.5	16-56 H-WH0862-S0 D-80940[K]

STOCK POWDER COLORS



본 색상표는 제작과정의 특성상(도장작업의 조건, 소재의 종류 등) 실제 도료의 색상 물성에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

POWTON POWDER COATINGS

			
16-57 H-WH0743-S5 HANMI WHITE	16-58 H-WH0900-S3 N9.0	16-59 P-WH0611-S1 LH-WH053	16-60 H-WH0665-S3 D-80940
			
16-61 H-WH0325-S3 PW WHITE	16-62 H-WH0749-S3 NCS S 0500-N/5/WHITE	16-63 H-IV0542-S5 PALE BEIGE	16-64 H-IV0468-S5 D-32871
			
16-65 H-IV0854-S3 5Y 9/1.5	16-66 H-GY0924-S5 N-8.5	16-67 H-GY1732-S3 RAL7035	16-68 H-IV0656-S1 E-30891
			
16-69 X-IV0755-S5 2.5Y 9/1, C-30891	16-70 H-BE0432-S3 2.5Y9/2	16-71 H-IV0465-S5 D-80830	16-72 H-IV0888-S3 RAL9001
			
16-73 H-WH0781-S3 C-7A05-2D	16-74 H-GY1373-S1 W-3000-2, WD2	16-75 H-BE1012-S5 DIC 546 1/2E	16-76 H-GY1012-S3 OW 054
			
16-77 H-IV0831-S3 DB-C304	16-78 H-WH0482-S5 RAL9002	16-79 H-BE0952-S3 D-34770	16-80 H-GY1731-S3 N8.0
			
16-81 H-GY1697-S3 N7.5	16-82 H-GY1409-S1 SH GRAY	16-83 H-GY1661-S3 N6.5	16-84 H-GY0766-S3 K-N7.0
			
16-85 H-GY1687-S3 RAL7042	16-86 H-GY1730-S3 N6.0	16-87 H-GY1116-S3 D 80580	16-88 H-BE0582-S5 2.5Y8/2

STOCK POWDER COLORS
본 색상표는 제작과정의 특성상(도장작업의 조건, 소재의 종류 등) 실제 도료의 색상 물성에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

POWTON POWDER COATINGS



			
16-89 P-BE0347-S5 5Y 7/1	16-90 H-BE0513-S5 5Y7/1(K)	16-91 H-BE0398-S3 5Y 7/1(K)	16-92 H-GY1100-S7 PAD GRAY
			
16-93 P-BG0327-S5 7.5BG 6/1.5	16-94 H-BG0314-S5 7.5BG 6/1.5(K)	16-95 H-BG0372-S3 7.5BG 6/1.5	16-96 H-GY1341-S3 C-80680
			
16-97 H-GY1729-S3 N5.0	16-98 H-GY1217-S3 N 5.5	16-99 H-GY1728-S3 N4.0	16-100 E-GY2121-S5 EPOXY ZINC PRIMER
			
16-101 H-GY1058-S3 N3.0	16-102 H-GY1243-S1 파타션 GY	16-103 H-GY1727-S3 N2.0	16-104 H-BR0315-S3 IEM120K
			
16-105 P-GY2059-S3 기와진화색	16-106 H-GN0547-S0 PS-34079/국방색 무광	16-107 P-BR0686-S3 교양진고동	16-108 E-BK0301-S0 BLACK MATT
			
16-109 E-BK0615-S0 흑색무광	16-110 H-BK0525-S1 15G BLACK	16-111 P-BK0398-S9 BUMPER BLACK	16-112 P-BK0642-S9 DD BK
			
16-113 H-BK0403-S9 NEW BLACK(UP)	16-114 P-BK0432-S5 VULCAN BLACK II	16-115 H-BK0305-S9 BLACK(PG)	16-116 H-BK0457-S3 25G BLACK
			
16-117 H-BK0602-S1 ESD BK(대진행지)	16-118 P-BK0327-S1 BLACK(DW)	16-119 P-BK0792-S0 외부블랙무광	

STOCK POWDER COLORS
본 색상표는 제작과정의 특성상(도장작업의 조건, 소재의 종류 등) 실제 도료의 색상 물성에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

POWTON POWDER COATINGS

			
16-120 H-RD0413-S9 RD0095	16-121 H-RD0001-S9 K-RD001(G)	16-122 H-RD0433-S9 RED(HDC)	16-123 P-OE0379-S9 DD주홍색
			
16-124 P-OE0348-S9 RAL2009	16-125 H-OE0391-S9 RAL2004	16-126 H-OE0381-S9 FF02K/ ORANGE(HT)	16-127 H-OE0003-S9 ORANGE(HJ)
			
16-128 H-OE0321-S9 Sakiya OE	16-129 H-YW0422-S9 L.T. YELLOW	16-130 H-YW0301-S9 YELLOW(KM)	16-131 P-YW0439-S9 삼성조선항색/ DIC164
			
16-132 H-YW0356-S9 YELLOW(K)-H	16-133 P-YW0445-S9 E-31799#CH	16-134 P-YW0435-S9 9.4/YR 7.2/13.2	16-135 P-YW0396-S9 PA-3758
			
16-136 H-YW0 312-S9 PA-3758	16-137 H-YW0305-S9 YELLOW(9583)	16-138 H-YW0430-S9 EE069K	
			
16-139 H-GN0002-S9 GREEN(AS)	16-140 P-YG0426-S9 L/GREEN	16-141 H-YG0380-S9 D-39684	16-142 H-GN0420-S9 D-40575
			
16-143 H-GN0461-S9 RAL6011	16-144 H-GN0722-S9 PA-4535-H	16-145 H-GN0503-S9 GN(H-22)	16-146 P-GN0588-S9 GREEN(H-22)
			
16-147 H-BG0003-S9 JG/GREEN	16-148 H-GN0522-S9 NEW GREEN(348)	16-149 H-GN0347-S9 DR/GREEN	16-150 P-GN0329-S1 EVERGREEN

POWTON POWDER COATINGS

			
16-151 H-BL0574-S9 K-L/BLUE(BU)	16-152 H-BL0530-S9 E-54506	16-153 P-BL0449-S9 COBALT/BLUE(K)	16-154 H-BL0003-S9 BLUE(PC)
			
16-155 H-BL0524-S9 E-54356	16-156 H-BL0307-S9 BLUE(WR)	16-157 H-BL0687-S9 BLUE(KW)/RAL5017	16-158 H-BL0518-S5 OTIS BLUE
			
16-159 H-BL0311-S9 RAL5002	16-160 P-BL0375-S9 RAL5002	16-161 H-PK0005-S9 D/PINK	16-162 H-VT0332-S9 P/IOLET
		레자톤	
16-163 H-PK0311-S9 LIGHT PINK	16-164 H-PK0346-S9 EV020K/P-239C		
			
16-165 H-WH0333-T3 TX-WH(HD)	16-166 H-GY1733-T1 SR-N8.0	16-167 P-GY1391-T9 청미(백색)	16-168 H-GY1099-T9 VALLEY GRAY
			
16-169 H-IV0471-T1 K-SR-IV001	16-170 H-IV0631-T3 S/E IVORY	16-171 H-IV0302-T9 TX-(MAS)	16-172 H-BE0310-T1 TX-BE(HJ)
			
16-173 H-IV0608-T3 K-SR-IV003	16-174 H-BE0457-T3 SR-BE006	16-175 H-BE1363-T3 SY7/1(K)	16-176 H-RD0437-T1 RD0319(KTE-RD001)레자톤
			
16-177 H-BK0333-T1 I-AN401K	16-178 H-GY1388-T3 EL408K	16-179 P-BL0864-T9 73130B 청색	

Texture (샌드톤)



16-182 H-GY0482-X0 샌드톤회색0482(X)



16-183 H-GY1410-X0 TX/GY001(M)/ EL365K



16-184 H-GY1109-X0 회색샌드톤1109



16-185 P-GY1801-X0 회색샌드톤1801




16-186 U-BR0355-W0 BRONZE WRINKLE



16-187 H-BL0847-X0 H335G




16-188 H-BL0566-X0 CS BLUE



16-189 H-BK0646-X0 EN302K



16-190 H-GY1152-X0 EL357K



16-191 H-BK0342-X0 샌드톤흑색0342



16-192 H-BK0604-X0 KAYA BLACK/STB BLACK



16-193 H-BK0330-X0 TX-BK(HI)

함마톤




16-196 H-GY1393-HA 은색/EW403K




16-197 P-BE0615-H9 I-MY004K



16-198 H-BE0309-H9 H/BEIGE(HB)



16-199 H-BE0361-H9 함마톤베이지0361(HM)




16-200 P-GND450-H9 DISTRESSED BRONZE



16-201 H-BK0001-VC H/BLACK COPPER




16-202 H-BK0399-HC BLACK COPPER(BR)




16-203 P-BK0362-VP L/BLACK COPPER




16-204 H-BK0309-V9 H/NEWSILVER



16-205 H-BR0339-H1 HM/BROWN



16-206 P-BL0740-H9 PEARL HM




16-207 P-YG0417-H9 L/GREEN HM


특수기능성



16-210 H-GY1776-A9 CHAMPAGNE




16-211 H-WH0318-A9 M/SILVER



16-212 P-GY1510-A9 FRK003



16-213 H-GY0798-A5 P/SILVER




16-214 H-GY1658-A9 METAL SILVER IKEA




16-215 H-GY0977-A0 메탈릭다크그레이



16-216 H-GY0940-A0 K-GY0542(N/M BROWN



16-217 H-GY1706-A0 EW255K



16-218 P-GY2139-A3 세중도시렘(MT-9211-3)



16-219 P-BR0758-A1 세중순환도로렘(MT-9212-15)

메탈본딩



16-220 P-CL0323-B9 SILVER MIST



16-221 P-CL0338-B9 CHROME




16-222 H-GY1229-B9 SUPER SILVER




16-223 P-CL0339-B9 SPARKLE SILVER



16-224 H-GY1147-B9 회색메탈릭본딩1147



16-225 H-BK0430-B9 EY500K



16-226 H-BE0519-B5 CHAMPAGNE GOLD



16-227 H-BE0501-B7 OLD GOLD METALLIC



16-228 H-BR0434-B0 골드메탈릭본딩0434



16-229 H-YW0359-B9 PALEGOLD




16-230 P-CL0327-Y9 투명유광

투명



16-231 P-CL0358-Y0 투명무광



16-232 H-IV1069-S3 2.5Y 9/1/대전방지



16-233 H-GY2608-S3 KD-80680(대전방지)

대전방지도료